Fabrica de Toldos





Pérgola Modelo Pared Estructura 80 x 40

ConforToldo S.L

Desde. 1977



Estructura 80 x 40

Opción: Solo Guías. 3 Unidades



Opción: Solo Guías. 2 Unidades



Nota:

Según la medida de ancho de la pérgola es aconsejable un número de guías.

Ancho: Menor de 4 Metros dos guías

Ancho: Mayor de 4 Metros tres guías



Estructura 80 x 40

Opción: Guías 3 Unidades Perfiles . 2 Unidades



Opción: Guías 2 Unidades Perfiles . 2 Unidades



Nota:

Según la medida de ancho de la pérgola es aconsejable un número de guías.


- Ancho: Menor de 4 Metros dos guías
- Ancho: Mayor de 4 Metros tres guías



Estructura 80 x 40

Opción: Cofre Portada Desert








Estructura 80 x 40

Opción: Cortina




Perfil: Riel cortina Carros: cortina






Estructura 80 x 40

Medidas máximas de fabricación dos pies




Medidas máximas de fabricación tres pies






Pérgola 80 x 40

Perfiles 80 x 40:



Accesorios 80 x 40:







Pérgola Accesorios Comunes









Carrito 90 mm

Carrito 60 mm

Carrito Sencillo










Polea simple

Polea Doble


Tapón Palillero









Tejadillo Pérgola 260 mm




Tejadillo Pérgola Liso 4600 mm





19,2



Palillero Simple

Palillero Doble

Palillero Cuádruple



Colores: Ral

Colores RAL . Estándar











Blanco

Negro Texturado

Plata Texturado

Bronce Texturado

Gris 7016 Texturado







Marrón 8014

Beig 1013

Gris 7011

Colores RAL Habituales











Nearo

Plata

Gris 7035

Gris 7016

Gris 7022











Verde 6005

Verde 6009

Burdeos 3005

Inox

Bronce





Marrón 8017

Marrón 8019

Resto de colores ral: Especiales



Pérgola 80 x 40

Certificado de lacado del aluminio Qualicoat

 para el pintado, lacado y recubrimientos en polvo del aluminio para arquitectura.



Sauleda



SPECIFICATIONS/ FICHAS TÉCNICAS Solar Pro

NORMAL

☐ Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrilico Tintado en Masa
Yarns/Hilos	Warp Urdimbre	30 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	15 h/cm (Nm 34/2)
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	140 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
△ Weight / Peso		300 gr/m*
⇔ Water Repellency/ Columna de agua		360 mm
○ Finish/Acabado		Sauleda Fabric Protector
Length of rolls/Longitud de piezas		60 m / 100 m
Width/Ancho		120 cm 47" 153 cm 60" 200 cm 78" 240 cm 94"

PLUS

Fabric/Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrilico Tintado en Masa
Yarns/Hilos		Masacril 2x2
Tensile Strength	Warp Urdimbre	175 daN/5 cm
Resistencia de tracción	Weft Trama	110 daN/5 cm
Weight/ Peso		360gr/m"
°⇔ Water Repellency/Columna de agua		450mm
○ Finish/Acabado		Sauleda Fabric Protector
Length of rolls/Longitud de piezas		50m
Width/Ancho		190cm 47"

GREEN

Fabric/Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
Yarns/Hilos	Warp Urdimbre	30h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	15h/cm (Nm 34/2)
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	140 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
△ Weight / Peso		300gr/m*
Segretar Sepellency/Columna de agua		360mm
○ Finish/ Acabado		Green® (TiO2 nanoparticles) Green® (TiO2 nanoparticulas)
Length of rolls/Longitud de piezas		60m
Width/Ancho		190cm 47"

SOLRAIN

Fabric/Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrilico Tintado en Masa
Yarns/Hilos	Warp Urdimbre	31 h/cm (Nm 34/2)
E Late IIIIos	Weft Trama	15 h/cm (Nm 84/2)
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	150 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
Weight/ Peso		330 gr/m°
°∆ Water Repellency/Columna de agua		1.000 mm
○ Finish/ Acabado		Sauleda Fabric Protector
Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m / 60 m
Width/Ancho		120 cm 47" 153 cm 60" 200 cm 78"

$100\%~{\rm ACR} \acute{\rm I} LICO~{\rm TINTADO~EN~MASA}$



Estabilidad Dimensional



Anti UVI



Rápido Secado



Máxima Resistencia



Anti Manchas



Transpirante





Fácil Mantenimiento



Antibacteriano



Doble Cara



Producción



Climático



Tejidos Sauleda



Acrílica: 300 Gr

- Acrílico es para los proyectos que requieren un tejido 100% acrílico tintado en masa.
- Se trata de un tejido de alta gama, con trama 1x1 peso 300 Gr y espesor que las lonas acrílicas. La fibra también esta tintada a la masa, manteniendo los colores vivos y resistentes a la luz durante décadas.

Acrílica Plus: 360 Gr


- Plus es para los proyectos que requieren un tejido reforzado 100% acrílico tintado en masa.
- Se trata de un tejido de alta gama, con trama 2x2 y más peso 360 Gr y espesor que las lonas acrílicas. La fibra también esta tintada a la masa, manteniendo los colores vivos y resistentes a la luz durante décadas.

GREEN

El primer tejido que limpia y purifica el aire mediante fotocatálisis. Eliminan contaminantes como NOx, SOx y VOCs hasta en un 55% según pruebas de laboratorio. Los tejidos GREEN tienen un efecto auto-limpiante y de reducción del moho








Serge Ferrari

- Un tejido que respira.
- Las micro-aireaciones de Soltis 96 permite circular al aire.
- El calor se disipa de forma natural evitando así el efecto invernadero





Tejidos Sauleda

NORMAL Acrílico 300Gr **ESTAMPADOS**

Acrílica: 300 Gr

- Acrílico es para los proyectos que requieren un tejido 100% acrílico tintado en masa.
- Se trata de un tejido de alta gama, con trama 1x1 peso 300 Gr y espesor que las lonas acrílicas. La fibra también esta tintada a la masa, manteniendo los colores vivos y resistentes a la luz durante décadas.

Fabric /Material		Masacril® 1003 Solution Dyed Acrylic Masacril® 1003 Acrilico Tintado en Masa
Yarns/Hilos	Warp Urdimbre	30 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	15 h/cm (Nm 34/2)
Tensile Strength Pesistencia de tracción	Warp Urdimbre	140 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
△ Weight / Peso		300 gr/m ^e
© Water Repellency/ Columna de agua		360 mm
○ Finish/ Acabado		Sauleda Fabric Protector
Length of rolls/Longitud de piezas		60 m / 100 m
Width/Ancho		120 cm 47" 153 cm 60" 200 cm 78" 240 cm 94"

Acrílica Plus: 360 Gr

- Plus es para los proyectos que requieren un tejido reforzado 100% acrílico tintado en masa.
- Se trata de un tejido de alta gama, con trama 2x2 y más peso 360 Gr y espesor que las lonas acrílicas. La fibra también esta tintada a la masa, manteniendo los colores vivos y resistentes a la luz durante décadas.

PLUS Acrílico 360Gr

Fabric/Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrilico Tintado en Masa
Yarns/Hilos		Masacril 2x2
Tensile Strength	Warp Urdimbre	175 daN/5 cm
Resistencia de tracción	Weft Trama	110 daN/5 cm
△ Weight/ Peso		360gr/m°
♦ Water Repellency/ Columna de agua		450mm
↑ Finish/ Acabado		Sauleda Fabric Protector
Length of rolls/Longitud de piezas		50m
Width/Ancho		120cm 47"



Acrílica: 300 Gr

- El primer tejido que limpia y purifica el aire mediante fotocatálisis.
- Eliminan contaminantes como NOx, SOx y VOCs hasta en un 55% según pruebas de laboratorio.
- Los tejidos GREEN tienen un efecto autolimpiante y de reducción del moho

GREEN

☐ Fabric/Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrilico Tintado en Masa
Yarns/Hilos	Warp Urdimbre	30h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	15h/cm (Nm 34/2)
Tensile Strength	Warp Urdimbre	140 daN/5 cm
Resistencia de tracción	Weft Trama	95 daN/5 cm
△ Weight / Peso		300gr/m*
© Water Repellency/ Columna de agua		360mm
○ Finish/ Acabado		Green® (TiO2 nanoparticles) Green® (TiO2 nanoparticulas)
Length of rolls/Longitud de piezas		60m
Width/Ancho		120cm 47"

Fabrica de Toldos



Fabrica de toldos ConforToldo 91.646.44.47 91.647.47.41 Paseo de Arroyomolinos 40-42 Móstoles. 28938 (Madrid)



WhatsApp 672 368 272

<u>info@confortoldo.com</u>

ConforToldo S.L

Desde. 1977