



# Fábrica de Toldos Policarbonato



Thermoclear<sup>®</sup> Plus Protegido UV 2 Caras

*Desde. 1977*

**ConforToldo S.L**



# Cubierta Policarbonato

Thermoclear®





# Cubierta Policarbonato

Thermoclear®



Policarbonato Acabado: Blanco Hielo





# Cubierta Policarbonato

Thermoclear®



Policarbonato Acabado: Blanco Hielo





Techo Móvil Policarbonato

Thermoclear®



Policarbonato Acabado: Blanco Hielo





Techo Móvil Policarbonato

Thermoclear®



Policarbonato Acabado: Incoloro





Techo Móvil Policarbonato

Thermoclear®





Policarbonato Acabado: Incoloro





# Thermoclear® Plus 16mm 9X


Thermoclear Plus 16mm 9X - 2,5kg/m<sup>2</sup>  
Protegido UV 2 Caras - U\* (W/m<sup>2</sup>K) = 1.77



Cintas Adhesivas ANTI DUST



Perfiles de Policarbonato Incoloro








# Thermoclear® Plus 16mm 9X

Thermoclear Plus 16mm 9X - 2,5kg/m<sup>2</sup>  
Protegido UV 2 Caras - U\* (W/m<sup>2</sup>K) = 1.77




- Facilidad de colocación en estructuras
- Fácil instalación, ideal para pérgolas
- Buena resistencia al envejecimiento
- Gran durabilidad
- Aislamiento Termico
- Resistencia al impacto
- Curvable en frio




**Acabados disponibles: Incoloro y Blanco Hielo**

Perfil de Aluminio con juntas de estanquidad y tapa



Cintas Adhesivas micro perforado ANTI DUST


- Facilidad de colocación
- Cola acrílica
- Buena resistencia al envejecimiento
- Tratamiento anti hongo





# Thermoclear® Plus 10mm

Thermoclear® Plus 10mm - 1,7kg/m<sup>2</sup>  
Protegido UV 2 Caras



Cintas Adhesivas ANTI DUST

Perfiles de Policarbonato Incoloro






# Thermoclear® Plus 10mm

Thermoclear® Plus 10mm - 1,7kg/m<sup>2</sup>  
Protegido UV 2 Caras




- Facilidad de colocación en estructuras
- Fácil instalación, ideal para pérgolas
- Buena resistencia al envejecimiento
- Gran durabilidad
- Aislamiento Termico
- Resistencia al impacto
- Curvable en frio




**Acabados disponibles: Incoloro y Blanco Hielo**

Perfil de Aluminio con juntas de estanquidad y tapa



Cintas Adhesivas micro perforado ANTI DUST

- Facilidad de colocación
- Cola acrílica
- Buena resistencia al envejecimiento
- Tratamiento anti hongo






# Fábrica de Toldos



Google  
Maps



P.º de Arroyomolinos, 40, 28938 Móstoles, Madrid



<https://confortoldo.com/>



[info@confortoldo.com](mailto:info@confortoldo.com)



91.646.44.47 91.647.47.41



WhatsApp  
672 368 272



Síguenos también en las Redes Sociales

*Desde 1977*

# ConforToldo S.L