



Fábrica de Toldos



Desde 1977


ConforToldo S.L





Veranda Pistón



Soporte Fachada




Pie veranda Regurable





Porteria de 100 x 100

Soporte Fachada Nivel




Soporte Fachada Inclinación



Medidas Veranda Pistos

Salida total hasta 4 mts




Medidas Veranda Pistos

Salida total hasta 5 mts



Veranda Pistón





Colores: Ral

Colores RAL . Estándar



Colores RAL Habituales



Resto de colores ral: Especiales



Certificado de lacado del aluminio Qualicoat

- para el pintado, lacado y recubrimientos en polvo del aluminio para arquitectura.



Sauleda

masacril®
EXCLUSIVA IBEROACRILICA - EXCLUSIVELY ACRYLIC FIBRE

SPECIFICATIONS/ FICHAS TÉCNICAS SolarPro

NORMAL

□ Fabric/Material		Massacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
☞ Yarns/Hilos	Warp Urdimbre	30 h/cm (Nm 34/3)
	Weft Trama	15 h/cm (Nm 34/3)
■ Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	140 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
⚖ Weight / Peso	300 gr/m'	
💧 Water Repellency/Columna de agua	360 mm	
💧 Finish/ Acabado	Sauleda Fabric Protector	
📏 Length of rolls/Longitud de piezas	60 m / 100 m	
📏 Width/Ancho	190 cm 47" 153 cm 60" 200 cm 78" 240 cm 94"	

PLUS

□ Fabric/Material		Massacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
☞ Yarns/Hilos		Massacril 2x2
■ Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	175 daN/5 cm
	Weft Trama	110 daN/5 cm
⚖ Weight/ Peso	360 gr/m'	
💧 Water Repellency/Columna de agua	450mm	
💧 Finish/ Acabado	Sauleda Fabric Protector	
📏 Length of rolls/Longitud de piezas	50m	
📏 Width/ Ancho	190cm 47"	

GREEN

□ Fabric/Material		Massacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
☞ Yarns/Hilos	Warp Urdimbre	30h/cm (Nm 34/3)
	Weft Trama	15h/cm (Nm 34/3)
■ Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	140 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
⚖ Weight / Peso	300gr/m'	
💧 Water Repellency/Columna de agua	360mm	
💧 Finish/ Acabado	Green® (TiO2 nanopartículas) Green® (TiO2 nanopartículas)	
📏 Length of rolls/Longitud de piezas	60m	
📏 Width/ Ancho	190cm 47"	

SOLRAIN

□ Fabric/Material		Massacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
☞ Yarns/Hilos	Warp Urdimbre	31 h/cm (Nm 34/3)
	Weft Trama	15 h/cm (Nm 34/3)
■ Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	160 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
⚖ Weight/ Peso	330 gr/m'	
💧 Water Repellency/Columna de agua	1.000 mm	
💧 Finish/ Acabado	Sauleda Fabric Protector	
📏 Length of rolls/Longitud de piezas	50 m / 60 m	
📏 Width/ Ancho	190 cm 47" 153 cm 60" 200 cm 78"	

100% ACRÍLICO TINTADO EN MASA



Estabilidad Dimensional



Anti UVI



Rápido Secado



Máxima Resistencia



Anti Manchas



Transpirante



Repelente al agua



Fácil Mantenimiento



Antibacteriano



Doble Cara



Producción Respetuosa



Climático



Tejidos **Sauleda**

Acrílica: 300 Gr ESTAMPADOS

- Acrílico es para los proyectos que requieren un tejido 100% acrílico tintado en masa.
- Se trata de un tejido de alta gama, con trama 1x1 peso 300 Gr y espesor que las lonas acrílicas. La fibra también esta tintada a la masa, manteniendo los colores vivos y resistentes a la luz durante décadas.


Acrílica Plus: 360 Gr

- Plus es para los proyectos que requieren un tejido reforzado 100% acrílico tintado en masa.
- Se trata de un tejido de alta gama, con trama 2x2 y más peso 360 Gr y espesor que las lonas acrílicas. La fibra también esta tintada a la masa, manteniendo los colores vivos y resistentes a la luz durante décadas.

GREEN

El primer tejido que limpia y purifica el aire mediante fotocatalísis.

Eliminan contaminantes como NOx, SOx y VOCs hasta en un 55% según pruebas de laboratorio. Los tejidos GREEN tienen un efecto auto-limpiante y de reducción del moho





Tejidos Sauleda

NORMAL Acrílico 300Gr ESTAMPADOS

Acrílica: 300 Gr

- Acrílico es para los proyectos que requieren un tejido 100% acrílico tintado en masa.
- Se trata de un tejido de alta gama, con trama 1x1 peso 300 Gr y espesor que las lonas acrílicas. La fibra también esta tintada a la masa, manteniendo los colores vivos y resistentes a la luz durante décadas.

Fabrico/Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
Yarns/Hilos	Warp Urdimbre	30 h/cm (Nm 34/8)
	Weft Trama	15 h/cm (Nm 34/8)
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	140 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
Weight / Peso		300 gr/m²
Water Repellency/Columna de agua		360 mm
Finish/Acabado		Sauleda Fabric Protector
Length of rolls/Longitud de piezas		60 m / 100 m
Width/Ancho		120 cm 47" 153 cm 60" 200 cm 78" 240 cm 94"

Acrílica Plus: 360 Gr

- Plus es para los proyectos que requieren un tejido reforzado 100% acrílico tintado en masa.
- Se trata de un tejido de alta gama, con trama 2x2 y más peso 360 Gr y espesor que las lonas acrílicas. La fibra también esta tintada a la masa, manteniendo los colores vivos y resistentes a la luz durante décadas.

PLUS Acrílico 360Gr

Fabrico/Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
Yarns/Hilos		Masacril 2x2
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	175 daN/5 cm
	Weft Trama	110 daN/5 cm
Weight/Peso		360gr/m²
Water Repellency/Columna de agua		450mm
Finish/Acabado		Sauleda Fabric Protector
Length of rolls/Longitud de piezas		50m
Width/Ancho		120cm 47"



Acrílica: 300 Gr

- El primer tejido que limpia y purifica el aire mediante fotocatalisis.
- Eliminan contaminantes como NOx, SOx y VOCs hasta en un 55% según pruebas de laboratorio.
- Los tejidos GREEN tienen un efecto auto-limpiante y de reducción del moho

GREEN


Fabrico/Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
Yarns/Hilos	Warp Urdimbre	30h/cm (Nm 34/8)
	Weft Trama	15h/cm (Nm 34/8)
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	140 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
Weight / Peso		300gr/m²
Water Repellency/Columna de agua		360mm
Finish/Acabado		Green® (TiO2 nanoparticles) Green® (TiO2 nanoparticulas)
Length of rolls/Longitud de piezas		60m
Width/Ancho		120cm 47"



Fábrica de Toldos



Google
Maps



P.º de Arroyomolinos, 40, 28938 Móstoles, Madrid



<https://confortoldo.com/>



info@confortoldo.com



91.646.44.47 91.647.47.41



WhatsApp
672 368 272



Síguenos también en las Redes Sociales

Desde 1977

ConforToldo S.L