





PIEDRA Soltis-W96-2171




## Distintas Aplicaciones



Toldo Extensible




Toldo Portada



Toldo Vertical




Toldo Veranda




Toldo Comercio



Capota



Toldo Plano



Pérgola




Cortina



• Tecnología exclusiva Précontraint®

Hemos patentado esta tecnología única en el mundo, que consiste en proporcionar tensión biaxial a la membrana composite (o tejido) durante todo el proceso de fabricación, confiriendo así a nuestros tejidos rendimientos excepcionales que les permiten superar los estándares del mercado en términos de estabilidad dimensional, resistencia mecánica, espesor de recubrimiento y planicidad.



Armadura de microcables de poliéster de alta tenacidad



Resistencia superior a la tracción y al desgarro

Recubrimiento bajo tensión biaxial, ejercida en urdimbre y en trama

Ausencia de deformación durante la implementación y el uso

Recubrimiento superior en la cresta de los hilos y tratamiento de superficie antisudor



Longevidad estética y

Extrema planicidad y bajo espesor



Superficie lisa fácil de limpiar, volumen reducido, fácil enrollamiento

	REFERENCIAS	 Confort térmico* (exterior)	 Visibilidad hacia el exterior	 Control del deslumbramiento
	96-8102	★★★★	★★★★	★★★★
	96-50843	★★★★	★★★★	★★★★
	96-1103	★★★★	★★★★	★★★★
	96-8861	★★★★	★★★★	★★★★
	96-2135	★★★★	★★★★	★★★★
	96-50272	★★★★	★★★★	★★★★
	96-2171	★★★★	★★★★	★★★★
	96-50850	★★★★	★★★★	★★★★
	96-2043	★★★★	★★★★	★★★★
	96-50849	★★★★	★★★★	★★★★
	96-8255	★★★★	★★★★	★★★★
	96-50261	★★★★	★★★★	★★★★
	96-50845	★★★★	★★★★	★★★★
	96-50846	★★★★	★★★★	★★★★
	96-50848	★★★★	★★★★	★★★★
	96-50847	★★★★	★★★★	★★★★
	96-50851	★★★★	★★★★	★★★★
	96-2161	★★★★	★★★★	★★★★
	96-50844	★★★★	★★★★	★★★★
	96-2047	★★★★	★★★★	★★★★
	96-8450	★★★★	★★★★	★★★★

\* Basado en el factor solar calculado con un acristalamiento D (g=0,32 - U=1,1) según la norma ISO 52022-3


★★★★	Muy escaso efecto
★★★☆☆	Escaso efecto
★★★★☆	Efecto moderado
★★★★☆	Bueno
★★★★★	Excelente



# Fábrica de Toldos



Google  
Maps



P.º de Arroyomolinos, 40, 28938 Móstoles, Madrid



<https://confortoldo.com/>



[info@confortoldo.com](mailto:info@confortoldo.com)



91.646.44.47 91.647.47.41



WhatsApp  
62 368 272



Síguenos también en las Redes Sociales

*Desde 1977*

# ConforToldo S.L